

ITECMA

COLLECTIVITÉS & TRANSPORTS



Le
TOPClasse
ALIMENTAIRE**CAP 1000 A***Nettoyant polyvalent haute performance*

Nettoyant industriel concentré ou prêt à l'emploi polyvalent
Non agressif, n'attaque ni les peintures, ni les plastiques
Utilisation sur plans de travail, murs, hottes de cuisine, sols, PVC, machines...
S'utilise avec des chiffons ultra-absorbants réf. 003824

- > Pulvérisateur 750 ml : Réf. IT1030256 (Prêt à l'emploi)
- > Bouteille 1 litre : Réf. IT1006015
- > Bidon 5 litres : Réf. IT1006019

Le
TOP**ROTO LIB BIO***Dégrippant lubrifiant biodégradable*

Réduit le frottement, l'usure et protège contre la corrosion
Facilite le démontage de toutes pièces oxydées et corrodées
Pénètre, désagrège et lubrifie avec une efficacité redoutable
Pouvoir pénétrant exceptionnel
Adapté aux chaînes, convoyeurs, guides, cylindres, matériels, outils d'atelier
et de jardin soumis aux agressions extérieures

- > Aérosol : Réf. IT1136814

Classe
ALIMENTAIRE**BIOTOP***Nettoyant désinfectant fraîcheur*

Pour toutes surfaces lavables
Biodégradable à 90%
Action bactéricide et fongicide
(Normes NF EN 1276, NF EN 1650)
Utilisation en liquide ou vaporisateur prêt à l'emploi

- > Pulvérisateur 1 litre : Réf. IT100116FR

**CAP 1000***Nettoyant industriel multifonctions*

Nettoyant industriel concentré polyvalent
Non agressif
Nettoyage de machine-outils, sols industriels...

- > Bouteille 1 litre : Réf. IT1030015
- > Bidon 5 litres : Réf. IT1030019
- > Bidon 30 litres : Réf. IT1030013
- > Bidon 60 litres : Réf. IT1030012

Classe
ALIMENTAIRE**AQUAJET R***Nettoyant alcalin liquide*

Pénétration profonde, élimination rapide
et économique des salissures
Nettoyage à haute pression
S'utilise pour les sols de voiries, marchés
municipaux, industries alimentaires et engins

- > Bidon 6 kg : Réf. IT1030129

**STERODOR***Surodorant désinfectant
bactéricide fongicide*

Non moussant, à forte rémanence
Existe en plusieurs parfums : ambiance, citron vert,
fraise, pin
Remarquable pouvoir mouillant
Pour la désinfection de containers, bennes
à ordures, locaux poubelle, marchés...

- > Bidon 5 litres : Réf. IT1009079...

Classe
ALIMENTAIRE**DETARTRANT LS***Décapant acide*

Pour nettoyage de sols urbains
(pavés auto-bloquants, ciment...)
Nettoyage par lessivage ou à haute pression

- > Bidon 6 kg : Réf. IT1033059

Classe
ALIMENTAIRE**DDR***Détergent Détartrant Rénovateur*

Elimine facilement le calcaire, dépôts incrustés et
traces de rouille
Aucune odeur désagréable ni vapeurs irritantes
Utilisation pour sanitaires, vitres, tuyauteries...

- > Bidon 5 litres : Réf. IT1005039
- > Bidon 35 kg : Réf. IT1005033

Classe
ALIMENTAIRE**BRILL INOX***Rénovateur inox*

Polish pour inox, contact alimentaire, élimine les traces
Laisse un film de protection brillant
Évite le réencrassement des surfaces
S'utilise avec des chiffons ultra-absorbants réf. 003824

- > Aérosol 650 ml : Réf. IT1103054

**NSB***Gel nettoyant - Détartrant*

Nettoie et détartré efficacement les sanitaires
Elimine les traces de savons et dépôts organiques

- > Bouteille 1 litre : Réf. IT1005015
- > Bidon 35 kg : Réf. IT1005013

**DEBOUCHEUR***Débouchant professionnel de canalisations*

Extrêmement puissant
Contact direct avec les dépôts obstruant la canalisation

- > Bouteille 1 litre : Réf. IT1005025

**ROTO LIB***Dégrippant lubrifiant*

Fort pouvoir pénétrant
Particulièrement adapté aux assemblages
fortement grippés
Désagrège l'oxydation
Adapté aux chaînes, convoyeurs, matériels...

- > Aérosol 650 ml : Réf. IT1136014

**HYDROPEL***Dégrippant multi-fonctions*

Anti-rouille, lubrifiant, anti-humidité
Empêche la corrosion
Ses qualités hydrofugeantes protègent
les équipements électriques

- > Aérosol 650 ml : Réf. IT1137064

Classe
ALIMENTAIRE**MAJIC TF***Lubrifiant synthétique multi-fonctions*

Très haute performance
Additivé au PTFE - Insoluble à l'eau
Température d'utilisation de -35 à +280°C
Utilisation pour chaînes, axes, pivots, glissières...

- > Aérosol 650 ml : Réf. IT1136334

**FOODLUBE WD SPRAY***Lubrifiant multi-usages au PTFE*

Classe NSF H1 - Norme 21469
Répond aux exigences de l'industrie
alimentaire
Nettoie, protège, lubrifie, pénètre
et repousse l'humidité

- > Aérosol 520 ml : Réf. R15010



ROCOL

Classe
ALIMENTAIRE**GE 42 B***Graisse incolore*

Graissage haute performance extrême pression
Insoluble à l'eau
S'utilise de -20°C à +180°C
Ne tache pas, sans odeur
Pour chaînes, paliers, roulements, axes,
articulations, glissières...

- > Aérosol 650 ml : Réf. IT1136084

**GE 42***Graisse noire*

Très adhérente, insoluble à l'eau, extrême pression
Pour engrenages ouverts, chaînes, câbles, articulations
des grues, engins fonctionnant en environnement difficile

- > Aérosol 650 ml : Réf. IT1136034

**LHT 13***Lubrifiant base aluminium*

Haute température (600°C)
Elimine le grippage et l'arrachage de métal
Facilite le démontage des boulonneries
Utilisation pour chaînes, paliers, glissières...

- > Aérosol 650 ml : Réf. IT1136024

**FOODLUBE SPRAY
GREASE***Graisse universelle*

Certification NSF H1 - ISO 21469
Extrême pression pour glissières, roulements...
Température d'utilisation -50°C à +160°C
Résiste à l'eau

- > Aérosol 520 ml : Réf. R15030



ROCOL

**GALAXIE***Graisse très haute performance*

Graisse de synthèse EP2, multiservices
Résistance aux températures extrêmes (-30°C à +180°C),
aux conditions très sévères d'utilisation, aux fortes pressions, à l'eau,
aux chocs et vibrations (ne migre pas)

- > Cartouche 400 g : Réf. IT1226137
- > Tonnelet 50 kg : Réf. IT1226132

DKP VG*Décapant peintures graffiti haute performance*

Base végétale puissante pour le décapage des peintures, résines, graffitis, encres...
Biodégradable (Norme OCDE 301)
Utilisation sur supports lisses et poreux (essai préalable sur surfaces sensibles)
Se rince sous pression de préférence ou au chiffon ultra-absorbant 003824

> Bidon 5 litres : Réf. IT1056239

**ANTI-SPECTRE***Nettoyant spectre résiduel de peinture*

Elimination complète du spectre résiduel
Application au pinceau ou à la brosse
Rinçage sous pression

> Bidon 5 litres : Réf. IT1056259

**DKP LIGHT***Décapant graffitis surfaces fragiles*

Elimination efficace des graffitis, encres, marqueurs...
sur surfaces sensibles telles que peintures, PVC,
panneaux de signalisation...

> Pulvé + flacon 1 litre : IT1056216

**CEFACIL***Décolle étiquettes*

Décollage rapide et efficace des adhésifs
et étiquettes auto-collantes
Sur panneaux, poteaux, plastiques, plexiglass...

> Aérosol 650 ml : Réf. IT1156064

**DEGRAFF BIO***Décapant graffitis polyvalent*

Elimination des graffitis sur la plupart des supports
S'utilise sur surfaces fragiles
Utilisation sur supports lisses ou poreux

> Aérosol 650 ml : Réf. IT1156084B

**L-JET TAG***Lingettes anti-graffiti*

Lingettes anti-graffiti
Sur surfaces lisses, murs, plexiglass, panneaux...

> Boîte de 70 lingettes : Réf. IT1056126

**ANTITAG E***Protection anti-graffiti*

Protection anti-graffiti et anti-affiches
Forme un film translucide non brillant
Laisse respirer le mur

> Bidon de 5 litres : Réf. IT1056099

**FBC***Démoussant bâtiment*

Formule concentrée à action lente
Elimine efficacement mousses, lichens,
moisissures et algues
Pour toitures, statues, monuments, terrasses...

> Bidon 5 litres : Réf. IT1050039

**PROPULS'R***Gaz dépoussiérant ininflammable sec*

Dépoussièrisme efficacement tous les matériels
informatiques et bureautiques

> Aérosol 650 ml : Réf. IT1171034

**MECAJOINT***Étanchéité mécanique*

Résiste aux fortes pressions, huiles et graisses
Adhère parfaitement sur toute surface
S'utilise de -40°C à +180°C
Pour carter, plan de joint, callage de plaque de voirie...

> Aérosol 270 ml : Réf. IT1140094

**MJC 50 PR***Mastic polymères*

Pour collage et étanchéité dans le BTP,
l'industrie et l'automobile
Excellente adhérence sur tout support
Excellente résistance aux UV et aux intempéries
Existe en blanc ou incolore

> Cartouche 400 g : Réf. IT1040087

**MORTEX 24***Mortier époxy bi-composant*

Très haute résistance pour réparation
de nez de marches, fissures, réagrèges,
fixation de machines, de poteaux...

> Seau de 6 kg : Réf. IT1052019

**DSU PRO***Dégraissant Sec Universel Professionnel*

Laisse les surfaces parfaitement propres
Sèche très rapidement sans laisser de résidu gras
Agréable odeur citronnée

> Aérosol 650 ml : Réf. IT1131224c

**STAT CLEAN L***Nettoyant carrosserie antistatique ultra performant*

Pour utilisation sur VL et utilitaires - Sans trace
Application au balai ou en pulvérisation - Rinçage à l'hydronettoyeur sans frotter

> Bidon 5 litres : Réf. IT1020049

> Fût 33 kg : Réf. IT1020043

> Fût 65 kg : Réf. IT1020042

> Fût 235 kg : Réf. IT1020041

**FAST CLEAN***Nettoyant carrosserie antistatique*

RENFORCÉ
Spécial PL et Engins
Ne laisse pas de trace

> Bidon 5 litres : Réf. IT1020089

> Fût 35 kg : Réf. IT1020083

> Fût 70 kg : Réf. IT1020082

> Fût 240 kg : Réf. IT1020081

**DB 950***Décapant bitume usage atelier*

Pouvoir pénétrant et dissolvant exceptionnel
Emulsionnable au rinçage, mais adapté aux bacs de décantation
Economique

> Bidon 5 litres : Réf. IT1031069

> Bidon 30 litres : Réf. IT1031063

> Fût 210 litres : Réf. IT1031061

MATERIEL D'APPLICATION*Pulvérisateurs & Mélangeurs*

Pulvérisateur à pression - Contenance 5 ou 8 litres
Joints Viton - Coque résistante
Lance polyéthylène haute longévité

> Pulvérisateur (8 litres) : Réf. IT201028

> Pulvérisateur (5 litres) : Réf. IT201034

> Mélangeur Venturi : Réf. IT201056

**LAV VITRE***Nettoyant pour vitres et surfaces polies*

Offre un nettoyage impeccable et durable
Parfumé à la pomme
Forme une légère mousse - Ne coule pas
Haute efficacité

> Aérosol 650 ml : Réf. IT1103014

**LAV VITRE ANTIGEL***Nettoyant antigel pour lave glace*

Efficace jusqu'à -25°C
Pur ou à diluer

> Bidon 5 litres : Réf. IT1003019

> Fût 210 litres : Réf. IT1023141

**VEGECLEAN***Dégraissant débituminant*

Élimine graisses, cambouis, goudrons,
bitumes et dérivés
Pulvériser pur puis rincer sous pression

> Fût 210 litres : Réf. IT1031481

**FONTAINE BIO***ITEC 6000 BIO*

Fontaine de dégraissage biologique

> Réf. IT201303

TAB 6000 BIO*Tablettes pour fontaine bio*

Pour DF 6000 BIO

> Boîte 4 tablettes : Réf. IT1031396

**DECORA***Nettoyant Lustrant*

Parfumé au citron
Pour intérieur de véhicules
Pour lustrage des tableaux de bord,
plastiques, skai...

> Aérosol : Réf. IT1123054

**DF 6000 BIO***Nettoyant pour fontaine bio*

Biodégradable
Non nocif, ininflammable
Non corrosif, sans COV
Ne laisse aucun résidu sur les pièces
mécaniques, plastiques...

> Bidon 20 litres : Réf. IT1031383



Le TOP

SCRUBS

Lingettes nettoyantes

Prêt à l'emploi & multi-usages
Nettoyage des mains et des outils en une seule opération
Lingettes abrasives à base de savon naturel d'origine végétale
Sans eau, sans rinçage
Très efficace pour enlever les huiles, la graisse, le bitume sec, le vert de gazon ainsi que la peinture...

- > Pot de 30 Lingettes : Réf. 042230 - Format idéal boîte à gants
- > Seau de 72 Lingettes : Réf. 042272



Le TOP

BITU FROID

Enrobé de rebouchage à froid

Pour la réparation rapide des routes
Rebouche les trous ou imperfections (nids de poule, tranchées, affaissements) sur tous types de sols

- > Seau NOIR 25 kg : Réf. IT1058133
- > Seau ROUGE 25 kg : Réf. IT1058063



MECADERM

Savon à mains d'atelier microbilles

Elimine les salissures industrielles en un clin d'oeil et en profondeur
Sans solvant

- > Cartouche 2,5 litres : IT1090045
- > Bidon 5 litres : Réf. IT1090049
- > Distributeur 2,5 litres : Réf. IT201087



FAST ORANGE

Crème nettoyante pour les mains

Nettoie efficacement les mains
Testé dermatologiquement
Très efficace contre les salissures tenaces bitume séché, graisses et huiles...

- > Bidon avec pompe 3,8 litres : Réf. 035405
- > Flacon avec brosse 440 ml : Réf. 089122



VEGEMAINS

Savon à mains d'atelier végétal

Elimine facilement, agréablement et en profondeur les huiles, graisses, cambouis...
Biodégradable à base de farine de bois

- > Seau 5 litres : Réf. IT1090079
- > Distributeur MAP 78 : Réf. IT201078



ONCTIODERM B

Savon à mains liquide

Pouvoir nettoyant désinfectant élevé
Nettoie en douceur et en profondeur
Action bactéricide (Norme EN 1276)

- > Bidon 5 litres : Réf. IT1090039



Le TOP

TULA GF

Insecticide

Aérosol gros débit pour la destruction des destruction des nids de : guêpes, frelons, frelons asiatiques...
Action foudroyante

Portée jusqu'à 6 mètres - Utilisation extérieure

- > Aérosol 650 ml : Réf. IT1111044



AIR STERYL

Bactéricide ONE SHOT

Aérosol auto percutant
Désodorisant d'atmosphère
Action bactéricide (norme NF EN 1040)
Agréablement parfumé au menthol
1 aérosol convient pour 150 à 200 m³

- > Aérosol 250 ml : Réf. IT1109324



AIR OZOR

Désodorisant

Désodorisant d'atmosphère
Parfumé aux fruits rouges
Senteurs raffinées rémanentes
Usage quotidien

- > Aérosol 1000 ml : Réf. IT1110294



TULA NET

Insecticide ONE SHOT

Aérosol auto percutant
Anti acariens - Anti poux - Anti cafards
Efficace par contact, ingestion et inhalation
Action foudroyante et rémanente
Utilisation intérieur - convient pour 150 à 200 m³

- > Aérosol 150 ml : Réf. IT1111134



TULA RAMPANT

Insecticide spécial

Spécial insectes rampants (blattes, cafards, fourmis...)

- > Aérosol 650 ml : Réf. IT1111024



PGF ULTRA BRILL

Revêtement de protection

Aspect brillance exceptionnelle
Conçu pour les retouches de finition sortie de bain galva à chaud. Idéal pour retoucher les pièces neuves galvanisées et les soudures

- > Aérosol 650 ml : Réf. IT1139134



NOUVELLE FORMULE

PGF MAT

Revêtement de galvanisation à froid

Développé en exclusivité pour les professionnels
Très haute qualité
Pureté du zinc supérieur à 99%
Très haute tenue à la corrosion
Supérieure à 2500 h au brouillard salin

- > Aérosol 650 ml : Réf. IT1139164



NOUVELLE FORMULE

PGF BRILL

Revêtement de galvanisation à froid

Développé en exclusivité pour les professionnels
Très haute qualité
Haute tenue à la corrosion
Supérieure à 2000 h au brouillard salin

- > Aérosol 650 ml : Réf. IT1139164



PAINT HT

Peinture Haute Température

Température de service : 500°C
Convient pour la protection intérieure et extérieure de tuyauterie, cheminée...

- > Aérosol 650 ml noir mat : Réf. IT1139184
- > Aérosol 650 ml alu brillant : Réf. IT1139174



IT'COLOR

Peinture de retouche

Excellent pouvoir couvrant
Teinte à la demande suivant nuancier RAL
Finition mat, satiné ou brillant

- > Aérosol 520 ml : Réf. IT1154424



Classe ALIMENTAIRE

NET ABSORB / ATL

Absorbant d'hydrocarbures

Très haut pouvoir absorbant
Conforme à la norme AFNOR NF P 98190 (produits absorbants destinés à un usage routier)
Anti-dérapant, non tachant, non polluant

- > Sac ATL 18 kg : Réf. IT1796043
- > Seau NET ABSORB 18 kg : Réf. IT1041053
- > Carton NET ABSORB 100 feuilles : Réf. IT1041101



PAINT EPOX

Peinture époxy bi-composant

Pour sols d'atelier intérieur ou extérieur
Pouvoir couvrant : 3 m²/kg (2 couches)
Très grande résistances aux chocs et aux hydrocarbures
Très haute adhérence
Inaltérable à l'eau

- > Seau de 4,5 kg : Réf. IT1055209RAL

PAINT PARKING

Peinture spéciale parking

En phase aqueuse
Forme un film dur peu rayable et résistant à l'usure
Etudiée pour le traitement des surfaces ciment et béton
Insensible à l'eau, aux huiles, graisses...
Différents RAL disponibles

- > Seau de 5 kg : Réf. IT1055009CS

PAINT AR LAQUE

Peinture antirouille de finition

Economique et facile d'emploi
Efficace et résistante
Décorative et polyvalente
Tout RAL
Pour engins de chantier, portes, grilles, volets, pylônes, roulants...

- > Pot de 5 kg : Réf. IT1039009RAL



ROUTAL'O

Peinture marquage routier

En phase aqueuse
Séchage rapide
Certifiée 1 000 000 passages de roues
Excellente durée de vie

- > Pot de 25 kg : Réf. ITJ4109K25



Les indispensables des COLLECTIVITÉS

Le
TOP

SCRUBS

Lingettes nettoyantes

PRÊT À L'EMPLOI & MULTI-USAGES

Nettoyage des mains et des outils en une seule opération.
Lingettes abrasives à base de savon naturel d'origine végétale.
Sans eau, sans rinçage.
Très efficace pour enlever les huiles, la graisse, le bitume sec,
le vert de gazon et la peinture...

- > Pot de 30 Lingettes : Réf. 042230 - Format idéal boîte à gants
- > Seau de 72 Lingettes : Réf. 042272



ROTO LIB

Dégrippant lubrifiant

Fort pouvoir pénétrant
Particulièrement adapté aux assemblages
fortement grippés
Désagrège l'oxydation
Adapté aux chaînes, convoyeurs, matériels...
Non conducteur, non corrosif

- > Aérosol 650 ml : Réf. IT1136014



Classe
ALIMENTAIRE

CAP 1000 A

Nettoyant polyvalent haute performance

FORMULE TRES HAUTE PERFORMANCE ET MULTI-USAGES

Nettoyant industriel concentré ou prêt à l'emploi polyvalent
Non agressif, n'attaque pas les peintures, ni les plastiques
Utilisation sur plans de travail, murs, hottes de cuisine, sols, PVC, machines...

- > Pulvérisateur 750 ml : Réf. IT1030256 (Prêt à l'emploi)
- > Bouteille 1 litre : Réf. IT1006015
- > Bidon 5 litres : Réf. IT1006019



ITW Spraytec® Une Société du Groupe **ITW**

Département ITECMA
5 bis, rue Retrou - 92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : 01 40 80 32 32 - Fax : 01 40 80 32 30
www.itecma.fr

ITECMA

SCRUBS

**FAST
ORANGE**

ROCOL