

# ITECMA

TRAVAUX PUBLICS & BÂTIMENT





# ITECMA

## 30 ans d'expérience à votre service !

Notre savoir-faire en produits de Maintenance Haute Performance, nous a permis de développer une gamme complète de produits spéciaux pour les professionnels du secteur TRAVAUX PUBLICS & du BÂTIMENT : produits anti-collants à base végétale, nettoyants, lubrifiants, rénovateurs...

## Maintenance Chantier

**TOP** **BIOTECMA** *Anti-adhérent & Débituminant Bio*

### FORMULE TRÈS HAUTE PERFORMANCE

ORIGINE VÉGÉTALE

Qualité BIODÉGRADABLE ultime suivant Normes OCDE 301B  
Sans classement toxicologique - Sans COV - Très haut point éclair  
Absence de vapeurs nocives et irritantes - Pas d'odeur désagréable

Allie efficacité et respect de l'Hygiène, Sécurité et Environnement.

Élaboré de manière spécifique pour les engins d'application, les bennes de camions et les industries.

► Idéal pour le traitement des enrobés, bitumes et émulsions.

> Fût 215 litres : Réf. 1031431

> Container 1 000 litres : Réf. 1031430

### BIOTECMA LIGHT *Anti-adhérent Bio*

Anti adhérent - FAIBLEMENT débituminant - ORIGINE VÉGÉTALE

Qualité Biodégradable ultime suivant Normes OCDE 301B  
Sans vapeurs nocives ou irritantes - Sans odeur  
Sans classement toxicologique - Sans COV - Très haut point éclair

► Idéal pour enrobés, bitumes et émulsions.

> Fût 215 litres : Réf. 1031451

> Container 1 000 litres : Réf. 1031450

### MATERIEL D'APPLICATION *Pulvérisateur manuel*

Contenance 5 ou 7 litres

Joint Viton - Coque résistante - Lance polyéthylène haute longévité.

> MAP 28E (7 litres) : Réf. 201028E

> MAP 34E (5 litres) : Réf. 201034E



FORMULE  
ECO



# Maintenance Atelier

TOP

**DB BIO EURO AT** Débituminant Bio



## BIODÉGRADABLE - SPÉCIAL ATELIER

Sans classement toxicologique - ORIGINE VÉGÉTALE  
Allie efficacité et respect de l'Hygiène, Sécurité et Environnement  
Rinçage avec nettoyeur haute pression

▶ Elaboré de manière spécifique pour le nettoyage des engins, les bennes de camions et les industries (enrobés, bitumes et émulsions)

- > Fût 60 litres : Réf. 1031412
- > Fût 215 litres : Réf. 1031411



## BLUE WASH

Nettoyant carrosserie antistatique

### ULTRA PERFORMANT

Pour utilisation VL/PL - Ne laisse pas de trace  
Application au balais ou en pulvérisation  
Rinçage à l'hydronettoyeur sans frotter

- > Fût 32 kg : Réf. 1720143
- > Fût 220 kg : Réf. 1720141



## FAST CLEAN

Nettoyant carrosserie antistatique

Pour utilisation PL et engins  
Ne laisse pas de trace  
Non corrosif.

- > Fût 35 kg : Réf. 1020083
- > Fût 70 kg : Réf. 1020082
- > Fût 240 kg : Réf. 1020081



## LAV VITRE

Nettoyant pour vitres et surfaces polies

Parfumé à la pomme  
Forme une légère mousse  
Haute efficacité

- > Aérosol 650 ml : Réf. 1103014
- > EXISTE AUSSI EN «VRAC»
- > Chiffons PROFIBRE Bleu (Spécial Vitres)  
Réf. 221020 (sachet de 5)



## LAV VITRE ANTIGEL

Nettoyant antigel pour lave glace

Non nocif  
Efficace jusqu'à -25°C  
Pur ou à diluer

- > Bidon 5 litres : Réf. 1023039
- > Fût 210 litres (Prêt à l'emploi) : Réf. 1023141



## SECOSOLV

Nettoyant frein et pièces mécaniques

S'évapore rapidement sans laisser de résidu  
Haut pouvoir de nettoyage  
Dégraisse instantanément

- > Aérosol : Réf. 1131144



## DECORA

Nettoyant Lustrant

Parfumé au citron  
Pour intérieur de véhicules  
Pour lustrage des tableaux de bord, plastiques, skaï,...

- > Aérosol : Réf. 1123054



## IT COLOR

Peinture de retouche

Teinte à la demande suivant nuancier RAL  
Excellent pouvoir couvrant

- > Aérosol : Réf. 1154424



## VEGEMAINS

Savon nettoyant

Savon nettoyant écologique  
sur base végétale  
Très efficace pour enlever l'enrobé.

- > Bidon 5 litres : Réf. 1090079



## ATL Absorbant d'hydrocarbures

Conforme à la norme AFNOR NF P 98-190 (produits absorbants destinés à un usage routier)  
Anti-dérapant, non tachant, non polluant, qualité alimentaire.

- > Sac 18 kg : Réf. 1796043
- > Seau 18 kg : Réf. 1796043B



# Les indispensables du BTP

TOP

## SCRUBS *Lingettes nettoyantes*

### PRÊT À L'EMPLOI & MULTI-USAGES

Nettoyage des mains et des outils en une seule application.  
Lingettes abrasives à base de savon naturel d'origine végétale.  
Sans eau, sans rinçage.

▶ Très efficace pour enlever le bitume sec sur mains et supports

> Pot de 30 Lingettes : Réf. 1090128S - Format idéal boîte à gants

> Seau de 72 Lingettes : Réf. 1090126S

## ROTOLIB *Dégrippant lubrifiant à haut pouvoir pénétrant*

Particulièrement adapté aux applications intensives du TP  
Désagrège l'oxydation

> Aérosol : Réf. 1136014

## ROTOLIB BIO *Dégrippant lubrifiant biodégradable*

Réduit le frottement, l'usure et protège contre la corrosion  
Facilite le démontage de toutes pièces oxydées et corrodées.  
Adapté aux chaînes, convoyeurs, guides, cylindres et matériels  
soumis aux agressions extérieures  
S'utilise aussi comme lubrifiant d'outils d'atelier et d'assemblages,...

> Aérosol : Réf. 1136814

## GALAXIE *Graisse de synthèse très haute performance*

Graisse de synthèse EP2, multiservices,  
Résistance aux températures extrêmes (-20°C à + 220°C), aux conditions très sévères  
d'utilisation, aux fortes pressions, aux chocs et vibrations (ne migre pas), résiste à l'eau  
Longévité de 4 à 5 fois supérieure à la moyenne !

▶ Idéal pour graissage centralisé sur finisseur (avec déport de 5m max.),  
sur répandeuse et installation sur poste d'enrobage

> Cartouche 400 g : Réf. 1226137

> Fût 25 kg : Réf. 1226133

> Fût 50kg : Réf. 1226132



# ITECMA

TECHNIQUES DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

4 Rue Angiboust  
91460 MARCOUSSIS

Tél.: 01 64 49 72 38 - Fax: 01 64 49 74 16

Mail: [contact@itecma.fr](mailto:contact@itecma.fr)

[www.itecma.fr](http://www.itecma.fr)



ISO 9001 : 2008 Certificat N° 352624

Société du Groupe **ITW**