



# GE 42 B 650 ML

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

Date d'émission: 16/01/2015

Date de révision: 16/01/2015

Version: 1.0

### SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom du produit : GE 42 B 650 ML  
Code du produit : IT1136084  
Type de produit : Aérosol., Lubrifiants

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Spec. d'usage industriel/professionnel : Industriel  
Réservé à un usage professionnel

##### 1.2.2. Usages déconseillés

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

ITW Spraytec - Département ITECMA  
5 bis, rue Retrou  
F-92600 Asnières sur Seine - France  
T +33(0)1.40.80.32.32 - F +33(0)1.40.80.32.30  
[infofds@itwpc.com](mailto:infofds@itwpc.com) - [www.itecma.fr](http://www.itecma.fr)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| Pays   | Organisme/Société | Adresse | Numéro d'urgence  |
|--------|-------------------|---------|-------------------|
| France | ORFILA            |         | +33 1 45 42 59 59 |

### SECTION 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Aérosol 1 H222;H229

Texte complet des phrases H: voir section 16

##### Classification selon les directives 67/548/CEE [DSD] ou 1999/45/CE [DPD]

F+; R12

Texte complet des phrases R: voir section 16

##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS02

Mention d'avertissement (CLP) :

Danger

Mentions de danger (CLP) :

H222 - Aérosol extrêmement inflammable  
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur

Conseils de prudence (CLP) :

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer  
P251 - Ne pas perforer, ni brûler, même après usage  
P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F

#### 2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

# GE 42 B 650 ML

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

### SECTION 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.1. Substance

Non applicable

#### 3.2. Mélange

| Nom                   | Identificateur de produit                                                                               | %       | Classification selon la directive 67/548/CEE |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| butane                | (n° CAS) 106-97-8<br>(Numéro CE) 203-448-7<br>(Numéro index) 601-004-00-0                               | 20 - 40 | F+; R12                                      |
| Propane               | (n° CAS) 74-98-6<br>(Numéro CE) 200-827-9<br>(Numéro index) 601-003-00-5<br>(N° REACH) 01-2119486944-21 | < 20    | F+; R12                                      |
| Hydrocarbures C11-C13 | (Numéro CE) 920-901-0<br>(N° REACH) 01-2119456810-40                                                    | < 20    | Xn; R65<br>R66                               |

| Nom                   | Identificateur de produit                                                                               | %       | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| butane                | (n° CAS) 106-97-8<br>(Numéro CE) 203-448-7<br>(Numéro index) 601-004-00-0                               | 20 - 40 | Flam. Gas 1, H220<br>Liquefied gas, H280                  |
| Propane               | (n° CAS) 74-98-6<br>(Numéro CE) 200-827-9<br>(Numéro index) 601-003-00-5<br>(N° REACH) 01-2119486944-21 | < 20    | Flam. Gas 1, H220<br>Liquefied gas, H280                  |
| Hydrocarbures C11-C13 | (Numéro CE) 920-901-0<br>(N° REACH) 01-2119456810-40                                                    | < 20    | Asp. Tox. 1, H304                                         |

Textes des phrases R et H: voir section 16

### SECTION 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Premiers soins après contact avec la peau : Laver la peau avec beaucoup d'eau.

Premiers soins après contact oculaire : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.

Premiers soins après ingestion : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

### SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone. Brouillard d'eau. Mousse.

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Aérosol extrêmement inflammable.

Danger d'explosion : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : La décomposition thermique génère : Monoxyde de carbone. fumée. Dioxyde de carbone.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

### SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

##### 6.1.2. Pour les secouristes

Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

# GE 42 B 650 ML

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Ramasser mécaniquement le produit.  
Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

### 6.4. Référence à d'autres sections

Pour plus d'informations, se reporter à la section 13.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection individuel. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

### 7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.  
Matières incompatibles : Rayons directs du soleil. Sources de chaleur. Sources d'inflammation.  
Température de stockage : < 50 °C

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

| butane (106-97-8)    |                  |                                                                          |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| France               | Nom local        | n-Butane                                                                 |
| France               | VME (mg/m³)      | 1900 mg/m³                                                               |
| France               | VME (ppm)        | 800 ppm                                                                  |
| Royaume Uni          | Nom local        | Butane                                                                   |
| Royaume Uni          | WEL TWA (mg/m³)  | 1450 mg/m³                                                               |
| Royaume Uni          | WEL TWA (ppm)    | 600 ppm                                                                  |
| Royaume Uni          | WEL STEL (mg/m³) | 1810 mg/m³                                                               |
| Royaume Uni          | WEL STEL (ppm)   | 750 ppm                                                                  |
| Royaume Uni          | Remarque (WEL)   | Carc. (only applies if Butane contains more than 0.1% of buta-1,3-diene) |
| Hydrocarbons C11-C13 |                  |                                                                          |
| France               | VME (mg/m³)      | 1000 mg/m³                                                               |
| France               | VLE (mg/m³)      | 1500 mg/m³                                                               |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés : Assurer une bonne ventilation du poste de travail.  
Protection des mains : En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. Le choix d'un gant approprié est non seulement dépendant du matériel, mais aussi d'autres critères de qualité, qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux de gants ne peut pas être calculée d'avance et doit être contrôlée avant l'utilisation. Le temps de pénétration exact du matériau des gants est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.  
Protection oculaire : En cas de danger d'éclaboussures: lunettes de protection  
Protection de la peau et du corps : Porter un vêtement de protection approprié  
Protection des voies respiratoires : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié  
Contrôle de l'exposition de l'environnement : Éviter le rejet dans l'environnement.

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : Liquide  
Couleur : Incolore.

# GE 42 B 650 ML

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

|                                                        |                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Odeur                                                  | : Solvant organique.                                                     |
| Seuil olfactif                                         | : Aucune donnée disponible                                               |
| pH                                                     | : Aucune donnée disponible                                               |
| Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1) | : Aucune donnée disponible                                               |
| Point de fusion                                        | : Aucune donnée disponible                                               |
| Point de congélation                                   | : Aucune donnée disponible                                               |
| Point d'ébullition                                     | : < 0 °C                                                                 |
| Point d'éclair                                         | : < 0 °C                                                                 |
| Température d'auto-inflammation                        | : Aucune donnée disponible                                               |
| Température de décomposition                           | : Aucune donnée disponible                                               |
| Inflammabilité (solide, gaz)                           | : Aérosol extrêmement inflammable                                        |
| Pression de vapeur                                     | : Aucune donnée disponible                                               |
| Densité relative de vapeur à 20 °C                     | : Aucune donnée disponible                                               |
| Densité relative                                       | : Aucune donnée disponible                                               |
| Masse volumique                                        | : 0.818 g/cm³                                                            |
| Solubilité                                             | : insoluble dans l'eau. soluble dans la plupart des solvants organiques. |
| Log Pow                                                | : Aucune donnée disponible                                               |
| Viscosité, cinématique                                 | : Aucune donnée disponible                                               |
| Viscosité, dynamique                                   | : Aucune donnée disponible                                               |
| Propriétés explosives                                  | : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.      |
| Propriétés comburantes                                 | : Aucune donnée disponible                                               |
| Limites explosives                                     | : Aucune donnée disponible                                               |

### 9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales. Aérosol extrêmement inflammable. Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucun(es) dans des conditions normales.

### 10.4. Conditions à éviter

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition.

### 10.5. Matières incompatibles

Acides forts. Bases fortes.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique génère : fumée. Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.

## SECTION 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë : Non classé

| Hydrocarbures C11-C13                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| DL50 orale rat                                                       | > 5000 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin                                                   | > 5000 mg/kg |
| CL50 inhalation rat (mg/l)                                           | > 5 mg/l/4h  |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                 | : Non classé |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                         | : Non classé |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                              | : Non classé |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                             | : Non classé |
| Cancérogénicité                                                      | : Non classé |
| Toxicité pour la reproduction                                        | : Non classé |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | : Non classé |

# GE 42 B 650 ML

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : Non classé

Danger par aspiration : Non classé

### SECTION 12: Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

Ecologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement.

#### Hydrocarbures C11-C13

|                |             |
|----------------|-------------|
| CL50 poisson 1 | > 1000 mg/l |
| CE50 Daphnie 1 | > 1000 mg/l |
| ErC50 (algues) | > 1000 mg/l |

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 12.6. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

### SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour l'élimination des déchets : Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Récipient sous pression - Ne pas percer ou brûler même après usage.

### SECTION 14: Informations relatives au transport

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                                                | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                  | RID                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 1950                                                                               | 1950                                                                                | 1950                                                                                | 1950                                                                                 | 1950                                                                                  |
| <b>14.2. Nom d'expédition des Nations unies</b>                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| AÉROSOLS                                                                           | AEROSOLS                                                                            | Aerosols, inflammable                                                               | AEROSOLS                                                                             | AEROSOLS                                                                              |
| <b>Description document de transport</b>                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| UN 1950 AÉROSOLS, 2.1, (D)                                                         | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 2.1                                                                                | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                  | 2.1                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Non applicable                                                                     | Non applicable                                                                      | Non applicable                                                                      | Non applicable                                                                       | Non applicable                                                                        |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dangereux pour l'environnement : Non                                               | Dangereux pour l'environnement : Non<br>Polluant marin : Non                        | Dangereux pour l'environnement : Non                                                | Dangereux pour l'environnement : Non                                                 | Dangereux pour l'environnement : Non                                                  |

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

##### 14.6.1. Transport par voie terrestre

Code de classification (ADR) : 5F  
Dispositions spéciales (ADR) : 190, 327, 344, 625  
Quantités limitées (ADR) : 1I  
Quantités exceptées (ADR) : E0

# GE 42 B 650 ML

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Instructions d'emballage (ADR)                                                      | : P207, LP02    |
| Dispositions spéciales d'emballage (ADR)                                            | : PP87, RR6, L2 |
| Dispositions particulières relatives à l'emballage en commun (ADR)                  | : MP9           |
| Catégorie de transport (ADR)                                                        | : 2             |
| Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR)                                   | : V14           |
| Dispositions spéciales de transport - Chargement, déchargement et manutention (ADR) | : CV9, CV12     |
| Dispositions spéciales de transport - Exploitation (ADR)                            | : S2            |
| Code de restriction concernant les tunnels (ADR)                                    | : D             |

### 14.6.2. Transport maritime

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositions spéciales (IMDG)             | : 63, 190, 277, 327, 344, 959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Quantités limitées (IMDG)                 | : SP277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Quantités exceptées (IMDG)                | : E0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Instructions d'emballage (IMDG)           | : P207, LP02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dispositions spéciales d'emballage (IMDG) | : PP87, L2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N° FS (Feu)                               | : F-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N° FS (Déversement)                       | : S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Catégorie de chargement (IMDG)            | : Aucun(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chargement et séparation (IMDG)           | : Protected from sources of heat For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. Segregation as for class 9 but 'Separated from' class 1 except division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. Segregation as for the appropriate sub-division of class 2. For WASTE AEROSOLS: Category C. Clear of living quarters. Segregation as for the appropriate sub-division of class 2. |

### 14.6.3. Transport aérien

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Quantités exceptées avion passagers et cargo (IATA)                       | : E0         |
| Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA)                        | : Y203       |
| Quantité nette max. pour quantité limitée avion passagers et cargo (IATA) | : 30kgG      |
| Instructions d'emballage avion passagers et cargo (IATA)                  | : 203        |
| Quantité nette max. pour avion passagers et cargo (IATA)                  | : 75kg       |
| Instructions d'emballage avion cargo seulement (IATA)                     | : 203        |
| Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA)                          | : 150kg      |
| Dispositions spéciales (IATA)                                             | : A145, A167 |
| Code ERG (IATA)                                                           | : 10L        |

### 14.6.4. Transport par voie fluviale

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Code de classification (ADN)     | : 5F                |
| Dispositions spéciales (ADN)     | : 19, 327, 344, 625 |
| Quantités limitées (ADN)         | : 1 L               |
| Quantités exceptées (ADN)        | : E0                |
| Équipement exigé (ADN)           | : PP, EX, A         |
| Ventilation (ADN)                | : VE01, VE04        |
| Nombre de cônes/feux bleus (ADN) | : 1                 |
| Non soumis à l'ADN               | : Non               |

### 14.6.5. Transport ferroviaire

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Code de classification (RID)   | : 5F                 |
| Dispositions spéciales (RID)   | : 190, 327, 344, 625 |
| Quantités limitées (RID)       | : 1L                 |
| Quantités exceptées (RID)      | : E0                 |
| Instructions d'emballage (RID) | : P207, LP02         |

# GE 42 B 650 ML

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dispositions spéciales d'emballage (RID)                                            | : PP87, RR6, L2 |
| Dispositions particulières relatives à l'emballage en commun (RID)                  | : MP9           |
| Catégorie de transport (RID)                                                        | : 2             |
| Dispositions spéciales de transport - Colis (RID)                                   | : W14           |
| Dispositions spéciales de transport - Chargement, déchargement et manutention (RID) | : CW9, CW12     |
| Colis express (RID)                                                                 | : CE2           |
| Numéro d'identification du danger (RID)                                             | : 23            |
| Transport interdit (RID)                                                            | : Non           |

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

## SECTION 15: Informations réglementaires

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

Ne contient aucune substance soumise aux restrictions de l'Annexe XVII

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

#### 15.1.2. Directives nationales

##### France

Maladies professionnelles : RG 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel

##### Allemagne

Classe de danger pour l'eau (WGK) : 3 - Présente un très grave danger pour l'eau

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles

## SECTION 16: Autres informations

Textes des phrases R-,H- et EUH:

|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1     | Aerosol, Category 1                                                                |
| Asp. Tox. 1   | Danger par aspiration, Catégorie 1                                                 |
| Flam. Gas 1   | Gaz inflammables, Catégorie 1                                                      |
| Liquefied gas | Gaz sous pression : Gaz liquéfié                                                   |
| H220          | Gaz extrêmement inflammable                                                        |
| H222          | Aérosol extrêmement inflammable                                                    |
| H229          | Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur                   |
| H280          | Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur            |
| H304          | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
| R12           | Extrêmement inflammable                                                            |
| R65           | Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion                  |
| R66           | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau            |
| F+            | Extrêmement inflammable                                                            |
| Xn            | Nocif                                                                              |

FDS UE (Annexe II REACH)

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit