



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme au Règlement Européen n° 453/2010

ITECMA

NOM PRODUIT : <b>MOTROIL 15W40</b>	Indice et Date de mise à jour : <b>17-05/01/15</b>	Page : <b>1/7</b>
---------------------------------------	---	----------------------

## 1 – Identification de la Substance / du Mélange et de la Société / l'Entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

- Désignation commerciale : **MOTROIL 15W40**

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Huile Moteur Multigrade

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom/raison sociale : ITW Spraytec - Département ITECMA  
Adresse : 5 bis, rue Retrou - 92 600 Asnières sur Seine  
Téléphone : 01 40 80 32 32  
Télécopie : 01 40 80 32 30  
Contact mail : infofds@itwpc.com

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59 (24/24 h et 7/7j)

## 2 - Identification des Dangers

### 2.1 Classification du mélange

Selon le règlement (CE) n°1272/2008 [CLP]:

Eye Irrit 2 H319

Aquatic Chronic 4 H413

Texte complet des phrases H : voir section 16

Selon les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE :

Non classé

Texte complet des phrases R : voir section 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement :

Pas d'informations complémentaires disponibles.

### 2.2 Eléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) n°1272/2008 [CLP]:

Pictogramme de danger (CLP) :



GHS07

Mention d'avertissement (CLP): ATTENTION

Mentions de danger (CLP) : H319 - Provoque une sévère irritation des yeux  
H413 - Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

Conseils de prudence (CLP) : P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.  
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.  
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.  
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
P273 - Eviter le rejet dans l'environnement.  
P501 - Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/ internationale.

### 2.3 Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles.

NOM PRODUIT : <b>MOTROIL 15W40</b>	Indice et Date de Mise à jour : <b>17-05/01/15</b>	Page : 2/7
---------------------------------------	---	------------

### 3 – Composition / Informations sur les composants

#### 3.1 Substance

Non applicable.

#### 3.2 Mélange

Nom chimique	Concentration	N° CE	Classification selon la directive 67/548/CEE	Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008/[CLP]
Zinc dialkyl dithiophosphate	1% <c< 1,5%	272-028-3	<b>Xi</b> R38 R41 <b>N</b> R51/R53	Skin.Irrit.2 H315 Eye Damag.1 H318 Aquatic.Chronic 2, H411
Calcium long-chain alkylphenate sulfide	< 5 %	/	R53	Aquatic.Chronic 4, H413
Calcium long-chain alkaryl sulfonate	< 5 %	/	<b>Xi</b> R38	Skin.Irrit.2 H315
Alkaryl amine	< 5 %	/	R53	Aquatic.Chronic 4, H413
Phénol, 4-dodécyl-	0,1% <c< 0,2%	203-202-9	Repr.cat.3 <b>R62</b> <b>Xi</b> R38 <b>N</b> R50/R53	Repr.2 H361f Skin.Irrit.2 H315 Aquatic.Acute.1, H400 Aquatic.Chronic 1, H410
Alkoxyated long chain alkyl alcohol	0,1% <c< 1%	/	<b>Xi</b> R41 <b>N</b> R50	Eye Damag.1 H318 Aquatic.Acute.1, H400

Textes des phrases R et H : Voir section 16

### 4 – Premiers Secours

#### 4.1 Description des premiers secours

- Premiers soins après inhalation* : Faire respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos.  
Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.
- Premiers soins avec contact avec la peau* : Enlever vêtements et chaussures contaminés.  
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.  
Consulter un médecin si l'irritation persiste.
- Premiers soins après contact oculaire* : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 10/15 minutes en maintenant les paupières écartées.  
Consulter un spécialiste si la douleur et/ou la rougeur persiste.
- Premiers soins après ingestion* : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.  
Consulter d'urgence un médecin. Mettre la victime au repos.

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Symptômes/lésions après inhalation* : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- Symptômes/lésions après contact avec la peau* : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau.
- Symptômes/lésions après contact oculaire* : Le contact direct avec les yeux est probablement irritant.
- Symptômes/lésions après ingestion* : Ingestion peu probable.

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- Conseils aux médecins* : Traiter de façon symptomatique.

### 5 – Mesures de lutte contre l'Incendie

#### 5.1 Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction appropriés* : Dioxyde de carbone. Mousse. Poudre.
- Agents d'extinction non appropriés* : Ne pas utiliser en fort courant d'eau.

#### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- Réactivité en cas d'incendie* : Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

#### 5.3 Conseils aux pompiers

- Mesures de précaution contre l'incendie* : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.
- Instructions de lutte contre l'incendie* : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

## 6 – Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Ecarter toute source d'ignition. Aérer la zone.  
Ne pas fumer. Assurer une extraction ou une ventilation générale du local. Evacuer et restreindre l'accès.

#### 6.1.1 Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Ne pas toucher le produit. Evacuer la zone.

#### 6.1.2 Pour les secouristes

Equipement de protection : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.  
Veiller à une ventilation adéquate. Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas inhaler les vapeurs.  
Eviter le contact avec la peau et les yeux.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans le domaine public.  
Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Nettoyer rapidement les épandages. Recueillir le reliquat à l'aide d'une matière absorbante non combustible.  
Les mélanges de déchets ne doivent pas pénétrer dans les égouts.

### 6.4 Référence à d'autres sections

Se reporter à la section 8. Contrôle de l'exposition /protection individuelle.

## 7 – Manipulation et Stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipuler dans des zones bien ventilées. Eviter l'inhalation des vapeurs.  
Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Eviter l'accumulation des charges électrostatiques.  
Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail.  
Se laver les mains après chaque utilisation.  
Enlever les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans une zone de restauration.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique. Utiliser des équipements électriques/mécaniques mis à la terre. Ne pas fumer.

Il est recommandé :

- De garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d'étincelles, de flammes nues et des outils pouvant provoquer des étincelles.
- De ventiler les locaux
- D'utiliser la procédure de feu, en cas de travaux.

Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas de données disponibles.

## 8 - Contrôles de l'exposition / Protection individuelle

Utiliser des équipements de protection individuelle selon la Directive 89/686/CEE.

### Mesures d'ordre technique :

Veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une extraction générale convenable. Si cette ventilation est insuffisante pour maintenir les concentrations des vapeurs de solvants sous les valeurs limites d'exposition, porter des appareils respiratoires.

### 8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition selon INRS ED 984 et Arrêté Français du 30/06/04, version consolidée du 05/07/2013:

France	VME- mg/m <sup>3</sup>	VLE- mg/m <sup>3</sup>
Huile minérale	5 (sur 8 heures)	10 (sur 15 minutes)

### 8.2 Contrôles de l'exposition

Eviter les contacts prolongés avec la peau. Se laver à l'eau et au savon après contact accidentel.

<i>Protection des mains</i>	: Porter gants appropriés résistants aux produits chimiques.
<i>Protection des yeux</i>	: Une protection oculaire ne s'impose que s'il y a un risque d'éclaboussures ou de projections de liquide.
<i>Protection de la peau et du corps</i>	: Prévoir une protection de la peau adaptée aux conditions d'utilisation.
<i>Protection des voies respiratoires</i>	: Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate.
<i>Autres informations</i>	: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Assurer une extraction ou une ventilation générale du local.

## 9 – Propriétés Physiques et Chimiques

### 9.1 Informations sur les Propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	: Liquide.ambrée
Odeur	: Caractéristique.
Seuil olfactif	: Aucune donnée disponible.
PH	: Aucune donnée disponible.
Point de fusion / de congélation	: Aucune donnée disponible.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	: Aucune donnée disponible.
Point d'éclair	: > 220°C. (PA).
Taux d'évaporation	: Aucune donnée disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Aucune donnée disponible.
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité	: Aucune donnée disponible.
Pression de vapeur	: Aucune donnée disponible.
Densité de vapeur à 20°C	: Aucune donnée disponible.
Densité relative	: 0,883 (PA).
Solubilité	: Insoluble dans l'eau.
Coefficient de partage n-octanol/eau	: Aucune donnée disponible.
Température d'auto-inflammabilité	: Aucune donnée disponible.
Température de décomposition	: Aucune donnée disponible.
Viscosité, cinématique	: 105 cSt à 40°C
Propriétés explosives et comburantes	: Aucune donnée disponible.

### 9.2 Autres informations

/

## 10 – Stabilité et Réactivité

### 10.1 Réactivité

Stable dans les conditions normales.

### 10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales de manipulation et de stockage.

### 10.3 Possibilités de réactions dangereuses

Aucun(es) dans les conditions normales.

### 10.4 Conditions à éviter

Flamme nue. Etincelles. Rayons directs du soleil. Chaleur.

### 10.5 Matières incompatibles

Ne pas mettre en contact avec les acides et oxydants forts.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Fumée. Oxydes de carbone (CO, CO<sub>2</sub>), dérivés soufrés.

## 11 – Informations Toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

#### Produit

- Toxicité aigue* : Non classé.  
*Corrosion cutanée/irritation cutanée* : Non classé.  
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
*Lésions oculaires graves/irritation oculaire* : Non classé.  
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
*Sensibilisation respiratoire ou cutanée* : Non classé.  
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
*Mutagenicité sur les cellules germinales* : Non classé.  
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
*Cancérogénicité* : Non classé.  
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
*Toxicité pour la reproduction* : Non classé.  
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
*Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)* : Peut provoquer somnolence ou vertiges  
*Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)* : Non classé.  
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
*Danger par aspiration* : Non classé.  
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

*Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et symptômes possibles*

: Une exposition prolongée à forte concentration peut provoquer : Irritation des voies respiratoires. Irritation des yeux. Maux de tête. Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer dermatite et dessèchement.

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Composants

Nom du produit/Composant	Résultat	Espèces	Dosage	Exposition
Huile minérale	CL50 Inhalation vapeurs	Rat	>2,18 mg/l	4 heures
	DL50 Cutané	Lapin	>5000 mg/kg	-
	CL50 Orale	Rat	>5000 mg/kg	-
Zinc dialkyl dithiophosphate	DL50 Cutané	Rat	>2000 mg/kg	4 heures
	DL50 Orale	Rat	2230 mg/kg	-
	DL50 Orale	Rat	3100 mg/kg	-
Calcium long-chain alkylphenate sulfide	DL50 Cutané	Lapin	>2000 mg/kg	-
	DL50 Orale	Rat	>5000 mg/kg	-
Alkaryl amine	DL50 Orale	Rat	>5000 mg/kg	-
Alkoxylated long-chain alkyl alcohol	DL50 Cutané	Lapin	1,67 g/kg	-
	DL50 Orale	Rat	2,37 g/kg	-

## 12 – Informations Ecologiques

### 12.1 Toxicité

Pas d'information disponible sur le produit fini.

#### Composant :

Alkoxylated long chain alkyl alcohol Aigue CL50 : 1 à 10 mg/ (poisson à 96 heures)

### 12.2 Persistance et dégradabilité

Pas d'information disponible sur le produit fini.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Pas d'information disponible sur le produit fini.

### 12.4 Mobilité dans le sol

Pas d'information disponible sur le produit fini.

Pour chaque composant : Après libération, est absorbé par le sol.

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'information disponible sur le produit fini.

Aucun des composant n'est considérée comme persistant, ni bioaccumulable, ni toxique (PBT).

Les composants ne sont pas considérés comme très persistants ni très bioaccumulables (vPvB).

### 12.6 Autres effets néfastes

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Eviter le rejet dans l'environnement.

Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

### 13 – Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour l'élimination des déchets : Evacuer les aérosols usagés ou endommagés sur des sites de décharge autorisés.  
Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

Ecologie – déchets : Eviter le rejet dans l'environnement.  
Code Européen des déchets : 13 02 05\*

### 14 – Informations relatives au Transport

Conforme aux exigences de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, du IATA pour le transport par air.

#### 14.1 Numéro ONU

N° ONU (ADR/IATA/IMDG/ADN) : Non Réglementé

#### 14.2 Nom d'expédition des Nations unies

Non Réglementé

#### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Non Réglementé

#### 14.4 Groupe d'emballage

Non Réglementé.

#### 14.5 Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement : Non.  
Polluant marin : Non.  
Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles

#### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non Réglementé.

#### 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable.

### 15 – Informations Réglementaires

#### 15.1 Réglementation/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### 15.1.1 Réglementation EU

Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient pas de substance candidate REACH

##### 15.1.2 Directives nationales France

**Code de la Sécurité Sociale :** Tableaux des maladies professionnelles N° 36.

Art L 461-6, art D 461-1, annexe A, N° 601.

**Code du travail :** Art R 4624-19 et R 4624-20.

#### 15.2 Evaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée sur le produit fini.

## 16 – Autres Informations

### Phrases H :

- Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1  
 Skin Irrit. 2 Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2  
 Repr 2 Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2  
 Aquatic Acute1 Danger pour le milieu aquatique, danger aigu  
 Aquatic Chronic 1 Danger pour le milieu aquatique, danger à long terme, Catégorie 1  
 Aquatic Chronic 2 Danger pour le milieu aquatique, danger à long terme, Catégorie 2  
 Aquatic Chronic 4 Danger pour le milieu aquatique, danger à long terme, Catégorie 4  
 H315 Provoquer une irritation cutanée  
 H318 Provoque des lésions oculaires graves.  
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux  
 H361f Susceptible de nuire à la fertilité  
 H400 Très toxique pour les organismes aquatiques  
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme.  
 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme.  
 H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

### Phrases R :

- R38 Irritant pour la peau  
 R41 Risque de lésions oculaires graves  
 R50 Très toxique pour les organismes aquatiques.  
 R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.  
 R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.  
 R53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.  
 R62 Risque possible d'altération de la fertilité  
 Xi Irritant  
 N Dangereux pour l'environnement

### Indicateurs de Révision :

<i>Section modifiée</i>	<i>Date de modification</i>
Révision générale et classification CLP	05.01.2015
2 Identification des dangers	07.09.2012
3 Composition/Information sur les composants	20.01.2012
3 Composition/Information sur les composants	04.10.2011
Révision générale selon Règlement européen n°453/2010	11.07.2011

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

Cette énumération n'exonère pas le destinataire de s'assurer qu'éventuellement d'autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités concernant la détention et la manipulation du produit pour lesquels il est seul responsable.